

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РУЛЛОННЫХ ЖАЛЮЗИ



ТИП: 2 DR-EKO полуавтомат

- автоматический цикл реза ткани
- односторонний прижим ткани (двухсторонний прижим опционально)
- панель управления
- возможность ручной работы
- конструкция позволяет проводить все сборочные операции на столе



ROLLCUTTER®



◀ ТИП: 0/DR-EKO

- ручной режим работы
- электрический дисковый нож
- односторонний прижим ткани, с фиксацией прижимной планки в верхнем положении, и легкое опускание
- приемный стол 2500x2500см с возможностью изготовления по вашим размерам
- инструкция по сборке
- конструкция позволяет проводить все сборочные операции на столе

Версия с дополнительными опциями:

- подсветка,
- намотчик ткани,
- контрольный стенд

ТИП: 3/DR-AE ▶

- автоматическая работа
- двухсторонний пневматический прижим ткани
- приемный стол регулируемый
- датчик безопасности
- подсветка
- панель управления
- конструкция позволяет проводить все сборочные операции на столе
- прижим ткани с оптическим датчиком контроля
- система контроля с оптическим датчиком
- ножной выключатель
- аварийная кнопка отключения
- легкая в использовании панель управления
- блокировка ножа в момент подъема прижимной планки
- оптоволоконный датчик для контроля окончания цикла




ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РУЛЛОННЫХ ЖАЛЮЗИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- ролики для наклейки скотча на направляющие
- ролики для наклейки скотча на трубу
- наклейка пластиковой полосы на ткань
- намотчик ткани
- стенд контроля неподвижный до 210см
- стенд контроля подвижный до 320см,
- ультразвуковой нож,
- стальная столешница,
- возможность установки одновременно двух ножей,
- система центрирования,

НАМОТЧИК ТКАНИ ▶

- универсальность для большинства систем
- электрическое управление, ножной контроль
- простота установки и съема ткани
- возможность установки в любом месте
- принудительная блокировка для правильной работы
- возможность использования труб разного диаметра и сечения
- правая или левосторонняя версии



◀ КОНТРОЛЬНЫЙ СТЕНД

- контроль правильности установки ткани и ее размеров
- быстрая и эффективная установка любой системы
- без использования дополнительных приспособлений
- быстрая смена проверенных жалюзи
- возможность установки на стол или стену
- для всех типов рулонных жалюзи



Ролики для верхней трубы



для плоских направляющих



для П-образных



направляющих

Ролики для наклейки скотча на трубу

РОЛИКИ для наклейки скотча на направляющие:

- устройство для быстрой и эффективной наклейки двухстороннего скотча на направляющие
- аккуратность, параллельность и одинаковый прижим скотча по всей длине

Устройство наклейки пластиковой полосы на ткань

- контроль правильной наклейки
- параллельность наклейки краю ткани



для наклейки пластиковой полосы



КОМПАНИЯ ИНТКОМ
МОСКВА ул. СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ 4
тел/факс 74957441304
info@intcom.ru

www.intcom.ru